




## Voorbeelden van veel gebruikte HTML-entries

HTML-Codes zoals deze in HTML-Kit worden ingevoerd en getoond	Codes zoals deze in Geneanet worden getoond en verklaring codes
<p><code>&lt;u&gt;&lt;b&gt;&lt;font color="#006633"&gt;Bron: GenealogieOnLine&lt;/b&gt; [&lt;i&gt;&lt;/i&gt;&lt;/font&gt; (waar nodig aangepast/ingekort):&lt;/u&gt;&lt;br&gt;</code></p> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <code>&lt;u&gt;&lt;b&gt;&lt;font color="#006633"&gt;Bron: GenealogieOnLine&lt;/b&gt; [&lt;i&gt;&lt;/i&gt;&lt;/font&gt; (waar nodig aangepast/ingekort):&lt;/u&gt;&lt;br&gt;</code> </div> <p>Ps. Op genealogische sites wordt veel van elkaar gekopieerd, "geleend" of gewoon overgepend. Feitelijk is dit plagiaat. Door de bron van herkomst van je informatie te vermelden geef je de originele onderzoeker de 'credits' die hij of zij verdient en is het officieel geen plagiaat meer.</p>	<div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p style="color: green; text-align: center;">Bron: GenealogieOnLine [i] (waar nodig aangepast/ingekort):</p> </div> <p>Dit gebruik ik om aan te geven wat mijn bron is geweest. Het is gewoonte om deze te vermelden als je gegevens van een andere bron gebruikt. Waar hier "GenealogieOnLine" staat, vermeld je de naam van de site en tussen de opmaak-elementen <code>&lt;i&gt;</code> en <code>&lt;/i&gt;</code> plaats je de URL van de site, waar je de gegevens hebt gevonden.</p> <p>Via <code>&lt;font&gt;&lt;/font&gt;</code> pas ik de kleur aan en de tekst wordt (deels) <b>vet</b> en <u>onderstreept</u> weergegeven.</p>
<p><code>&lt;br&gt;&lt;hr&gt;&lt;table&gt;&lt;tr valign="top"&gt;&lt;td&gt;&lt;img src="https://gw.geneanet.org//file/genewebfile/d/i/dickduck/question.jpg" alt="" title=" " height="55" width="48" align="left"/&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;&lt;font color="#003399"&gt;Opmerking Dickduck&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;br&gt; Vanwege de niet met 100% zekerheid vast te stellen afkomst is deze tak niet verder uitgewerkt.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</code></p> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <code>&lt;br&gt;&lt;hr&gt;&lt;table&gt;&lt;tr valign="top"&gt;&lt;td&gt;&lt;img src="https://gw.geneanet.org//file/genewebfile/d/i/dickduck/question.jpg" alt="" title=" " height="55" width="48" align="left"/&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;&lt;font color="#003399"&gt;Opmerking Dickduck&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;br&gt; Vanwege de niet met 100% zekerheid vast te stellen afkomst is deze tak niet verder uitgewerkt.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</code> </div> <p>Het is vaak beter om een tak niet verder uit te zoeken, dan om onjuiste gegevens te vermelden.</p>	<div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; margin: 5px 0;">  <p><b>Opmerking Dickduck:</b> Vanwege de niet met 100% zekerheid vast te stellen afkomst is deze tak niet verder uitgewerkt.</p> </div> <p>Afbeelding heb ik gevonden via: <a href="http://tranquility.net/wp-content/uploads/2013/07/thinking_dude_with_questionmark-Custom.jpg">http://tranquility.net/wp-content/uploads/2013/07/thinking_dude_with_questionmark-Custom.jpg</a></p> <p>Met deze aankondiging geef ik aan dat er geen 100% zekerheid over de afkomst is om het voorgeslacht van de betreffende persoon uit te zoeken. Dit gebeurt in een tabel <code>&lt;table&gt;&lt;/table&gt;</code>, waar je zelf eerst (éénmalig) een (vaker te gebruiken) illustratie <code>&lt;img&gt;</code> moet uploaden. Dit wordt uitgelegd in <b>Deel 6: Foto's en akten toevoegen</b>.</p> <p>In de tekst zie je enkele opmaakmerken voor de tabel (<code>&lt;tr valign=&gt;</code>) en voor de illustratie (<code>height=&gt;</code>, <code>width=&gt;</code>) en een afwijkende kleur voor de kop <code>&lt;font&gt;&lt;/font&gt;</code>. Uiteraard ook de naam "Dickduck" vervangen door je <u>eigen</u> accountnaam!!!</p>
<p>In de geboorteakte is de volgende tekst opgenomen: <code>&lt;font face="Univers" size="2" color="#993366"&gt; &lt;i&gt; Deze opmaak gebruik ik voor een tekst die een transcriptie uit een akte is &lt;/i&gt;&lt;/font&gt;</code>.</p> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>In de geboorteakte is de volgende tekst opgenomen: <code>&lt;font face="Univers" size="2" color="#993366"&gt; &lt;i&gt; Deze opmaak gebruik ik voor een tekst die een transcriptie uit een akte is &lt;/i&gt;&lt;/font&gt;</code>.</p> </div> <p>Uiteraard wordt de hier getoonde voorbeeldtekst vervangen door de transcriptie uit de originele akte.</p>	<div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>In de geboorteakte is de volgende tekst opgenomen: <i>" Deze opmaak gebruik ik voor een tekst die een transcriptie uit een akte is "</i>.</p> </div> <p>Om aan te geven dat een deel van de tekst een – letterlijke - transcriptie uit een akte of ander document is, geef ik het een afwijkend lettertype, grootte en kleur. Via <code>&lt;font&gt;&lt;/font&gt;</code> worden deze elementen bepaald: <code>face =""</code> bepaalt lettertype; <code>size=""</code> bepaalt de lettergrootte en <code>color=""</code> bepaalt de kleur.</p>

## Voorbeelden van veel gebruikte HTML-entries

HTML-Codes zoals deze in HTML-Kit worden ingevoerd en getoond	Codes zoals deze in Geneanet worden getoond en verklaring codes
<pre data-bbox="91 233 1200 357">&lt;br&gt;&lt;hr&gt;&lt;table&gt;&lt;tr valign="top"&gt;&lt;td&gt; &lt;img src="http://gw.geneanet.org//file/genewebfile/d/i/dickduck/Attentie.gif" alt="Attentie!" title="Attentie!" height="27" width="30" align="left"/&gt;&lt;/td&gt; &lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Dit is een LET OP ! - tekst&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</pre> <pre data-bbox="91 379 1200 504">&lt;br&gt;&lt;hr&gt;&lt;table&gt;&lt;tr valign="top"&gt;&lt;td&gt; &lt;img src="http://gw.geneanet.org//file/genewebfile/d/i/dickduck/Attentie.gif" alt="Attentie!" title="Attentie!" height="27" width="30" align="left"/&gt;&lt;/td&gt; &lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Dit is een LET OP ! - tekst&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</pre> <p data-bbox="91 526 1200 584">Natuurlijk ook hier de voorbeeldtekst vervangen door je eigen tekst. Ook kun je ook zelf een andere afbeelding opzoeken, uploaden en gebruiken!</p>	<div data-bbox="1261 228 1585 316" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  Dit is een LET OP ! - tekst         </div> <p data-bbox="1592 300 2163 357">Afbeelding heb ik gevonden op <a href="http://pngimg.com/uploads/exclamation_mark/exclamation_mark_PNG57.png">http://pngimg.com/uploads/exclamation_mark/exclamation_mark_PNG57.png</a></p> <p data-bbox="1261 379 2163 517">Hier wordt een opmerking geplaatst als je niet helemaal zeker bent van de juistheid van de gegevens. Je wilt ze toch op je site vermelden, maar via deze opmerking waarschuw je de bezoekers hiervoor. E.e.a. is als een tabel met 2 kolommen opgevoerd (zie bij Opmerking Dickduck hierboven)</p> <p data-bbox="1261 523 2163 580"><b>Let op.</b> Maak de regels niet te lang, maar onderbreek ze met <code>&lt;br&gt;</code> om te voorkomen dat door de lengte van de tekst het icoon ineengedrukt wordt. </p>
<pre data-bbox="91 616 1200 756">&lt;b&gt;&lt;font color="#660000"&gt;xx&lt;/font&gt; &amp;amp; &lt;b&gt;xx&lt;/font&gt;&lt;/b&gt; kregen samen (minimaal) xx kinderen, te weten:&lt;ol type="1"&gt; &lt;li&gt;&lt;b&gt;&lt;/b&gt;kind 1&lt;/li&gt; &lt;li&gt;&lt;b&gt;&lt;/b&gt;kind 2&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;</pre> <div data-bbox="91 842 678 979" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>xx &amp; xx kregen samen (minimaal) xx kinderen, te weten:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kind 1</li> <li>2. kind 2</li> </ol> </div> <p data-bbox="696 842 1200 995">Natuurlijk hier de <u>juiste namen</u> van de kinderen vermelden en eventueel aanvullen met nieuwe regels met <code>&lt;li&gt;&lt;/li&gt;</code> als er meer kinderen zijn. Binnen een listing kun je een nieuwe regel beginnen met <code>&lt;br&gt;</code>.</p>	<div data-bbox="1261 611 1848 754" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>xx &amp; xx kregen samen (minimaal) xx kinderen, te weten:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kind 1</li> <li>2. kind 2</li> </ol> </div> <p data-bbox="1261 778 2163 1059">Soms heb je een gezin, waarvan je de kinderen niet als aparte fiches wilt opnemen, maar ze toch wilt noemen op de fiches van de ouders. Op de partnerpagina neem je dan deze tekst op. Je ziet dat dit in de vorm van een genummerde lijst <code>&lt;ol type="1"&gt;</code> is gedaan, waarbij elk kind tussen een aparte listing <code>&lt;li&gt;&lt;/li&gt;</code> wordt vermeld. Je kunt ook hun geboorte-, sterf- &amp; huwelijksdata en evt. echtgenoten opnemen (al dan niet <b>vet</b> of <u>cursief</u> afgebeeld). In het voorbeeld moet je de naam van de ouders (<b>xx</b>) en het aantal kinderen (xx) nog toevoegen. De namen van de ouders zijn voor de zichtbaarheid van een <b>bruine kleur</b> voorzien <code>&lt;font color="#660000"&gt;</code></p>

### Hoe ga je hiermee om?

Zelf heb ik deze (en andere hier niet vermelde) teksten opgenomen in Microsoft Onenote. Als je Microsoft Office gebruikt, is dit een heel goed medium om teksten snel te bewaren; omdat alles dat je er op plaatst automatisch wordt opgeslagen. Dit voorkomt verlies als je eens vergeet om op te slaan. Heb je een bepaalde tekst nodig, dan kun je deze eenvoudig en snel hieruit kopiëren en in HTML Kit of direct in een Geneanetveld terugkopiëren. Buiten Onenot kun je hiervoor elke tekstverwerker gebruiken, inclusief Wordpad en Kladblok van Windows, maar ook Open Office, LibreOffice etc. Alleen moet je daar wel rekening houden dat teksten niet automatisch worden opgeslagen.

Zie wat er mogelijk is bij het gebruik van tabellen, tekstopmaak, lettertype & -grootte op een pagina waar ik "alles uit de kast" heb gehaald.

Deze pagina is te vinden via [https://gw.geneanet.org/dickduck\\_w?lang=nl&pz=dirk&nz=zwaan&ocz=6&p=dirk&n=zwaan&oc=3](https://gw.geneanet.org/dickduck_w?lang=nl&pz=dirk&nz=zwaan&ocz=6&p=dirk&n=zwaan&oc=3)

Een ander voorbeeld is de overname van een lijst met inventaris bij een erfenis.

Deze vind je via [https://gw.geneanet.org/dickduck\\_w?lang=nl&pz=dirk&nz=zwaan&ocz=6&p=neeltje&n=stols](https://gw.geneanet.org/dickduck_w?lang=nl&pz=dirk&nz=zwaan&ocz=6&p=neeltje&n=stols)